

Eesti Haigekassa  
Kindlustatud Isikute Register

## **Töövõimetuslehe kontrollimine ja edastamine**

***Teenuste "kirst.tvl\_saatmine\_valideeri.v1" ja  
„kirst.tvl\_saatmine.v1“ kirjeldus***

Viimati muudetud: 3.02.2016

## Sisukord

0	Dokumendi versioonid.....	3
1	Dokumendist .....	4
1.1	Eesmärk .....	4
1.2	Kasutatud nimeruumid .....	4
1.3	Kasutatud lühendid.....	4
1.4	Viited .....	4
2	Klassifikaatorid ja loendid .....	5
2.1	TVL liik ja TV põhjus .....	5
2.2	Ravitüüp .....	5
2.3	Ravi eiramise põhjus .....	6
2.4	TVL lõpetamise otsus.....	6
2.5	Vead .....	6
2.6	Tervishoiutöötajate erialad .....	6
2.7	Diagnoosid .....	7
2.8	TVL andmete kontrollimine .....	7
2.9	TVL andmete edastamine ja muutmine .....	8
3	Töövõimetuslehtede info edastamise liides .....	9
3.1	Kanalid .....	9
3.2	Sisend .....	9
3.3	Väljund .....	11
3.4	Reeglid .....	13
3.5	Teated .....	13

## Tabelid

Tabel 1	Dokumendi versioonid.....	3
Tabel 2	Kasutatud nimeruumid.....	4
Tabel 3	TVL liik ja TV põhjus .....	5
Tabel 4	Ravitüüp .....	5
Tabel 5	Ravi eiramise põhjus.....	6
Tabel 6	TVL lõpetamise otsus .....	6
Tabel 7	Vigade tüübid.....	6
Tabel 8	Tervishoiutöötajate erialad .....	6
Tabel 9	Dokumendi taseme teated .....	13

## 0 Dokumendi versioonid

<b><i>Versioon</i></b>	<b><i>Aeg</i></b>	<b><i>Koostaja</i></b>	<b><i>Olulised muudatused</i></b>
1.0	12.08.2008	Roland Ulm	Esialgne dokument
1.1	05.02.2009	Heiko Vainsalu	Parandatud ja lisatud näited
1.2	15.06.2009	Vootele Veldre	Täiendatud seoses muutuva seadusandlusega; korrigeeritud arstide erialade loendit
1.3	10.09.2009	Heiko Vainsalu	Täiendatud vigade loetelu; kirjeldatud ärireeglid arsti ja tervishoiuteenuse osutaja kohta
1.4	17.09.2009	Heiko Vainsalu	Täiendatud vigade loetelu – lisatud sõnumi vead; parandatud ärireegleid; parandatud ravi eiramise loend; lisatud X-tee ja MISPi dokumentide viited
1.5	28.09.2009	Heiko Vainsalu	Täpsustatud <i>diagnoos</i> sisendparameetri tähendust; ühendatud klassifikaatorite <i>TVL liik</i> ja <i>TV põhjus</i> kirjeldused; täiendatud (vea-)teadete loetelu
1.6	07.10.2009	Heiko Vainsalu	Täiendatud ja täpsustatud (vea-)teadete loetelu
1.7	25.03.2010	Vootele Veldre	Parandatud TVL liikide ja põhjuste loetelu
1.8	22.04.2010	Vootele Veldre	Uuendatud tervishoiutöötajate erialade loendit
1.9	13.05.2010	Vootele Veldre	Täpsustatud kindlustuse teemalist veateadet ja välismaa hooldatavaga TVL saatmise tingimusi
1.10	21.05.2010	Vootele Veldre	Lisatud süsteemsete veateadete seletused
1.11	13.06.2013	Madis Raimla	Uuendatud ptk 2.7 ja tabel 10 teadete loetelu
1.12	13.05.2014	Tauno Treier	Dokumendi üldised täiendused
1.13	07.10.2014	Madis Raimla	Täiendatud tervishoiutöötajate erialade loendit
2.0	11.06.2015	Seidi Vilba, Deniss Andrijevski	Lisatud tvl kontrollimise osa, uuendatud loendeid, teenuse reegleid ja teadete osa
2.1	03.02.2016	Madis Raimla	Täiendatud tabel 3.5 (vea-)teadete loetelu

*Tabel 1 Dokumendi versioonid*

# 1 Dokumendist

## 1.1 Eesmärk

Antud dokument kirjeldab EHK Kindlustatud Isikute Registri (edaspidi: Registri) töövõimetuslehtede info edastamise X-tee liideseid “kirst.tvl\_saatmine\_valideeri” ja “kirst.tvl\_saatmine”.

## 1.2 Kasutatud nimeruumid

Tabel 2 Kasutatud nimeruumid

<b>Tähis</b>	<b>Nimeruum</b>
ehk	<a href="http://producers.kirst.xtee.riik.ee/producer/kirst">http://producers.kirst.xtee.riik.ee/producer/kirst</a>
SOAP-ENC	<a href="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/</a>
SOAP-ENV	<a href="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/</a>
xsd	<a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">http://www.w3.org/2001/XMLSchema</a>
xsi	<a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance</a>
xtee	<a href="http://x-tee.riik.ee/xsd/xtee.xsd">http://x-tee.riik.ee/xsd/xtee.xsd</a>

## 1.3 Kasutatud lühendid

TVL – Töövõimetusleht

TV – Töövõimetus

EHK – Eesti Haigekassa

SKA – Sotsiaalkindlustusamet

## 1.4 Viited

- X-tee juhendid <https://www.ria.ee/x-tee-juhendid/>

## 2 Klassifikaatorid ja loendid

### 2.1 TVL liik ja TV põhjus

Järgnevas tabeli on esitatud kaks klassifikaatorit ja nende vahelised lubatud seosed – iga TVL liigi identifikaatori alla on märgitud, milliseid TV põhjuse identifikaatoreid tohib sellega koos kasutada.

Tabel 3 TVL liik ja TV põhjus

<b>TVL liik</b>		<b>TV põhjus</b>	
<b>Ident.</b>	<b>Silt</b>	<b>Identifikaator</b>	<b>Silt</b>
ha	Haigusleht		
		1	Haigestumine
		2	Kutsehaigus
		3	Olmevigastus
		4	Liiklusvigastus
		5	Tööõnnetus
		6	Tööõnnetus liikluses
		7	Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine
		8	Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel
		10	Karantiin
		16	Alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus
		17	Üleviimine kergemale tööle
		18	Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine
		19	Haigestumine või vigastus raseduse ajal
		20	Elundi või vereloome tüvirakkude annetus
ho	Hooldusleht		
		12	Haige perekonnaliikme põetamine kodus
		13	Alla 3a lapse või alla 16a puudega lapse hooldamine, kui hooldaja on haige
		14	Alla 12-aastase haige lapse põetamine
sy	Sünnitusleht		
		15	Rasedus- ja sünnituspuhkus
la	Lapsendusleht		
		16	Alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus

### 2.2 Ravitüüp

Tabel 4 Ravitüüp

<b>Identifikaator</b>	<b>Silt</b>	<b>Selgitus</b>
A	Ambulatoorne või päevaravi	

H	Statsionaarne ravi	
AT	Ambulatoorne taastusravi	
HT	Statsionaarne taastusravi	

## 2.3 Ravi eiramise põhjus

Tabel 5 Ravi eiramise põhjus

<b>Identifikaator</b>	<b>Silt</b>	<b>Selgitus</b>
J	Joove	
V	Vastuvõtule mitteilmumine	
M	Muu ravi eiramine	

## 2.4 TVL lõpetamise otsus

Tabel 6 TVL lõpetamise otsus

<b>Identifikaator</b>	<b>Silt</b>	<b>Selgitus</b>
1	Asuda tööle	
2	Suunatud	
3	Järgleht	
4	Surnud	
5	Määratud püsiv töövõimetus	

## 2.5 Vead

Tabel 7 Vigade tüübid

<b>Identifikaator</b>	<b>Silt</b>	<b>Selgitus</b>
E	Error	Vea teade
W	Warning	Hoiatuse teade
I	Info	Informatsiooni teade

## 2.6 Tervishoiutöötajate erialad

Tervishoiutöötajate erialade loendina kasutatakse E-Tervise SA Publitseerimiskeskuses avaldatud tervishoiutöötajate erialade loetelu <http://pub.e-tervis.ee/classifications/Erialad>. Eriala tuleb edastada formaadis Ennn (näiteks: E300). Loetelus ei sisaldu tervishoiutöötajate erialasid, kellel ei ole õigust TVL-e väljastada.

Tabel 8 Tervishoiutöötajate erialad

<b>Kood</b>	<b>Nimetus</b>		
E100	anestesioloogia	E170	kardioloogia
E110	dermatoveneroloogia	E180	kardiovaskulaarkirurgia
E120	endokrinoloogia	E190	laborimeditiin
E130	erakorraline meditsiin	E200	lastekirurgia
E140	gastroenteroloogia	E210	nefroloogia
E150	hematoloogia	E220	neurokirurgia
E160	infektsioonhaigused	E230	neuroloogia
		E240	oftalmoloogia

E250	onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi tähenduses)
E260	ortopeedia
E270	otorinolarüngoloogia
E280	patoloogia
E290	pediaatria
E300	peremeditsiin
E310	plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
E320	psühhiaatria
E330	pulmonoloogia
E340	radioloogia
E350	reumatoloogia
E360	sisehaigused
E370	sünnitusabi ja günekoloogia
E380	taastusravi ja füsiaatria

E390	torakaalkirurgia
E400	töötervishoid
E410	uroloogia
E420	üldkirurgia
E430	hambaravi
E440	suu-, näo- ja lõualuukirurgia
E450	ortodontia
E460	restauratiivne hambaravi (kliiniline hambaravi)
E470	allergoloogia-immunoloogia
E480	kardiokirurgia
E490	vaskulaarkirurgia
E500	geneetika
E600	üldarstiabi
N600	ämmaemandus

## 2.7 Diagnoosid

Diagnooside sisestamine TVL-le muutus kohustuslikuks peale Sotsiaalministri 26.09.2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid“ muudatuse jõustumist.

TVL-le märgitava diagnoosi all mõistetakse sama diagnoosi kui ravidokumentidel näidatud ravidiaagnoos (põhidiagnoos).

Eesti patsiendile üleantaval TVL väljatrükil soovitatakse diagnoosi kui delikaatset infot mitte kuvada, kuid soovi korral peab patsient saama nt välisriigi pädevale asutusele esitamiseks paluda arstilt diagnoosiga väljatrükki.

Diagnooside esitamisel kasutatakse rahvusvahelist RHK-10 klassifikatsiooni.

Klassifikaatori leiab E-tervise publitseerimiskeskusest:

- <http://pub.e-tervis.ee/classifications/RHK-10/>

## 2.8 TVL andmete kontrollimine

TVL saatmisel toimub vigadeta dokumendi salvestamine Haigekassas, kuid ka hoiatusena kuvatavad teated sisaldavad arstile ja patsiendile lehe hüvitamist ja lehe aktsepteerimist puudutavat infot. Selleks et ka hoiatuste ja infoteadete alusel oleks lehele võimalik õigeaegselt parandusi teha, on mõistlik lehte enne saatmist kontrollida – st saata sama lehe sõnum teenusesse kirst.tvl\_saatmine\_valideeri.v1.

Nii kontrolli/valideerimise teenus, kui saatmise teenus on identse struktuuri ja tagasisidega, erinevus seisneb selles, et valideerimise teenuse tulemusena ei toimu dokumendi lõplikku salvestamist Haigekassas.

Arst saab tagastatava teabe alusel vajadusel korrigeerida koheselt infot, mida muidu tuleks Haigekassa või patsiendi pöördumise korral teha. Tulemusena säästetakse hilisemale järelmenetlemisele ja kontrollile kuluvat aega.

## **2.9 TVL andmete edastamine ja muutmine**

Kui kasutajatel on soov muuta TVL andmeid hiljem nt päeva või paari jooksul peale dokumendi koostamist, siis on soovitatav juurutada koostaja tarkvaras viivitatud saatmise lahendus. Viivitatud saatmisel toimub igal dokumendi kasutajapoolsel muutmisel dokumendi kontrollimine valideerimise teenuses. Dokument saadetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval st töönädalal järgmiseks hommikuks või lõunaks ning nädala lõpus järgmise nädala alguseks. Valideerimise kasutamisel on tagatud, et kõikide muudatustega seotud teated on töödeldud ja saatmine saab toimuda nt töövälisel ajal rakenduse ülesandena.



### 3 Töövõimetuslehtede info edastamise liides

Teenused “kirst.tvl\_saatmine\_valideeri” ja “kirst.tvl\_saatmine” on mõeldud TVLi koostajale lehe andmete elektrooniliseks kontrolliks ja edastamiseks Eesti Haigekassale. Teenused on sünkroonsed. Järgnevalt on kirjeldatud X-tee teenuse kanalid, päringu ja vastuse sõnumi struktuur ning teenuste ärireeglid.

#### 3.1 Kanalid

Teenused on avatud järgmistele osapooltele:

- X-teega liitunud tervishoiuteenuse osutajatele, kes on paigaldanud oma turvaserveri ning esitanud Eesti Haigekassale taotluse TVL teenuste kasutamiseks.
- E-tervise SA poolt hallatavad perearsti- ning TTO portaal.

#### 3.2 Sisend

- *tvlid* – massiiv töövõimetuslehtedest.
  - *item* (ehk:tvArstiltType[1..unbounded])
    - *tvNumber* (xsd:string) – töövõimetuslehe number;
    - *arst* (ehk:arstType) – arsti andmed:
      - *arsti\_kood* (ehk:arstiKoodType[0..1]) – arsti kood;
      - *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – arsti eesnimi;
      - *perenimi* (xsd:string[0..1]) – arsti perenimi;
      - *telefon* (ehk:telefonType[0..1]) – arsti telefon;
    - *tto* (ehk:jurIsikLihtType) – tervishoiuteenuse osutaja andmed:
      - *kood* (xsd:string) – tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood;
      - *nimi* (xsd:string[0..1]) – tervishoiuteenuse osutaja nimi;
    - *arstiEriala* (ehk:arstiErialaType) – arsti eriala, ptk Tervishoiutöötajate erialad;
    - *tvLiik* (ehk:tvLiikType) – töövõimetuslehe liik, Tabel 3 TVL liik;
    - *tvPohjus* (ehk:tvPohjusType) – töövõimetuslehe põhjus, Tabel 3 TVL liik;
    - *esmaseTvlAlgus* (xsd:date[0..1]) – esmase lehe algus;
    - *tvPeriodid* – massiiv töövabastusperioodidest
      - *item* (ehk:tvPeriodType[0...unbounded])
        - *alates* (xsd:date) – töövabastus alates;

- *kuni* (xsd:date) – töövabastus kuni;
- *raviTyyp* (ehk:raviTyypType) – ravitüüp, Tabel 4 Ravitüüp;
- *tvlIsik* (ehk:isikLihtType) – isiku andmed:
  - *isikukood* (ehk:igaIsikukoodType) – isikukood;
  - *perenimi* (xsd:string[0..1]) – isiku perenimi;
  - *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – isiku esinimi;
- *hooldatavIsik* (ehk:isikLihtType[0..1]) – hooldatava isiku andmed:
  - *isikukood* (ehk:igaIsikukoodType) – isikukood<sup>1</sup>;
  - *perenimi* (xsd:string[0..1]) – hooldatava isiku perenimi;
  - *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – hooldatava isiku esinimi;
- *diagnoos* (xsd:string[0..1]) – diagnoosi kood, Diagnoosid;
- *eiOlePysivaTvoimetusePohjustaja* (xsd:boolean) – haigus ei ole püsiva töövõimetuse põhjustaja;
- *synnituseAeg* (xsd:date[0..1]) – sünnituse kuupäev;
- *raviEiramine* (ehk:tv1RaviEiramineType[0..1]) – ravi eiramine:
  - *aeg* (xsd:aeg) – ravi eiramise kuupäev;
  - *pohjus* (xsd:string) – ravi eiramise põhjus, Tabel 5 Ravi eiramise põhjus;
  - *muuTekst* (xsd:string[0..1]) – põhjuse kirjeldus;
- *leheLopetamiseOtsus* (ehk:tv1LopetamiseOtsusType) – TV lehe lõpetamise otsus:
  - *otsusKood* (xsd:string) – lehe lõpetamise otsuse kood, Tabel 6 TVL lõpetamise otsus;
  - *otsusAeg* (xsd:date[0..1]) – tööle asumise kuupäev, kui *leheLopetamiseOtsus/otsusKood* on 1;
- *AEKOtsus* (ehk:tv1AEKOtsusType[0..1]) – SKA otsus:
  - *suunamiseAeg* (xsd:date[0..1]) – SKA suunamise kuupäev;
  - *otsuseAeg* (xsd:date[0..1]) – SKA otsuse kuupäev;
  - *otsusPikendada* (xsd:boolean[0..1]) – otsuse pikendamine;

<sup>1</sup> Juhul kui lapsel pole Eesti isikukoodi (nn välismaa hooldatav), tuleb isikukoodi asemel saata lapse sünniaeg kujul aasta-kuu-kuupäev (nt 2009-09-29).

### 3.3 Väljund

- *tvlid* - massiiv töövõimetuslehtedest;
  - *item* (ehk:tvlarstiltVigadegaType[1..unbounded])
    - *tv* (ehk:tvlarstiltType) - TVL struktuur
      - *tvNumber* (xsd:string) – töövõimetuslehe number;
      - *arst* (ehk:arstType) – arsti andmed:
        - *arsti\_kood* (ehk:arstiKoodType[0..1]) – arsti kood;
        - *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – arsti eesnimi;
        - *perenimi* (xsd:string[0..1]) – arsti perenimi;
        - *telefon* (ehk:telefonType[0..1]) – arsti telefon;
      - *tto* (ehk:jurIsikLihtType) – tervishoiuteenuse osutaja andmed:
        - *kood* (xsd:string) – tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood;
        - *nimi* (xsd:string[0..1]) – tervishoiuteenuse osutaja nimi;
      - *arstiEriala* (ehk:arstiErialaType) – arsti eriala;
      - *tvLiik* (ehk:tvLiikType) – töövõimetuslehe liik;
      - *tvPohjus* (ehk:tvPohjusType) – töövõimetuslehe põhjus;
      - *esmiseTvlAlgus* (xsd:date[0..1]) – esmise lehe algus;
      - *tvPeriodid* – töövabastuse perioodid:
        - *item* (ehk:tvPeriodType[0..unbounded])
          - *alates* (xsd:date) – töövabastus alates;
          - *kuni* (xsd:date) – töövabastus kuni;
          - *raviTyyp* (ehk:raviTyypType) – ravitüüp;
      - *tvIsik* (xsi:isikLihtType) – isiku andmed:
        - *isikukood* (ehk:igaIsikukoodType) – isikukood;
        - *perenimi* (xsd:string[0..1]) – isiku perenimi;
        - *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – isiku eesnimi;

- *hooldatavIsik* (ehk:isikLihtType[0..1]) – hooldatava isiku andmed:
  - *isikukood* (ehk:igaIsikukoodType) – isikukood;
  - *perenimi* (xsd:string[0..1]) – hooldatava isiku perenimi;
  - *eesnimi* (xsd:string[0..1]) – hooldatava isiku eesnimi;
- *diagnoos* (xsd:string[0..1]) – diagnoos;
- *eiOlePysivaTVoimetusePohjustaja* (xsd:boolean) – puudub TV põhjus;
- *synnituseAeg* (xsd:date[0..1]) – sünnituse kuupäev;
- *raviEiramine* (ehk:tv1RaviEiramineType[0..1]) – ravi eiramine:
  - *aeg* (xsd:date) – ravi eiramise kuupäev;
  - *pohjus* (xsd:string) – ravi eiramise põhjus;
  - *muuTekst* (xsd:string[0..1]) – kommentaarid;
- *leheLopetamiseOtsus* (ehk:tv1LopetamiseOtsusType) – TV lehe lõpetamise otsus:
  - *otsusKood* (ehk:tv1LopetamiseOtsusKoodType) – lehe lõpetamise otsuse kood;
  - *otsusAeg* (xsd:date[0..1]) – lehe lõpetamise kuupäev;
- *AEKOtsus* (ehk:tv1AEKOtsusType[0..1]) – SKA otsus:
  - *suunamiseAeg* (xsd:date[0..1]) – SKA suunamise kuupäev;
  - *otsuseAeg* (xsd:date[0..1]) – SKA otsuse kuupäev;
  - *otsusPikendada* (xsd:boolean[0..1]) – otsuse pikendamine;
- *vead* (ehk:veadLoeteluType[0..1]) – TVLi töötlemise teated
  - *item* (ehk:veaElementType[0...unbounded])
    - *tyyp* (xsd:string) – vea tüüp;
    - *kood* (xsd:string) – vea kood;

- *teade* (xsd:string) – vea kirjeldus;

### 3.4 Reeglid

- Teenused on tehniliselt defineeritud piiramatu arvu dokumentide jaoks, kuid soovitatav on saata töövõimetuslehed ühe kaupa. Samas on lubatud saata kuni 10 dokumenti korraga. Suurema arvu puhul ei pruugi andmekogu mõistliku ajaga kogu päringut töödeldud saada ning tagasiside esitatud andmete kohta võib jõuda päringu saatjani väga hilja või tekkida tehniline `timeout` X-tee turvaserveris.
- Väljad *tvLiik* ja *tvPohjus* väärtused on üksteisest sõltuvad. Seosed kasutatavate väärtuste/identifikaatorite vahel on ära toodud Tabel 3 TVL liik.
- Väli *esmasestTVLAlgus* tuleb täita ainult järglehe korral.
- Väli *synnituseAeg* tuleb täita ainult sünnituslehe korral.
- Väli *hooldatavIsik* tuleb täita ainult hoolduslehe korral.
- Kui hooldataval isikul puudub Eesti isikukood või ravikindlustuskood, siis tuleb isikukoodi asemel sisestada välja *hooldatavIsik/isikukood* sisestada hooldatava sünnikuupäev `xsd:date` formaadis.
- Kui andmete edastajaks on tervishoiuteenuse osutaja (Tervishoiuameti tegevusloaga asutus kasutades vahendava keskkonnana nõ TTO portaali või on tervishoiuteenuse osutaja liidestunud X-tee'ga oma turvaserveri kaudu), siis ignoreeritakse päringu kehas esitatud tervishoiuteenuse osutaja andmeid ning selle asemel kasutatakse andmed X-teele edastanud asutuse andmed.
- Andmed loetakse teenustes "kirst.tvl\_saatmine" ja "kirst.tvl\_saatmine\_valideeri" edukalt edastatuks, kui kasutaja ei saa tagasi ühtegi `E` tüüpi teadet (Tabel 7 Vigade tüübid).

### 3.5 Teated

Alljärgnevalt on esitatud info teavete kohta. Teated tagastatakse iga dokumendi kohta eraldi, ühes dokumendis võib korraga olla vea-, hoiatus- ja infoteateid.

Kui dokumendi teadete osa ei sisalda veateateid (*vead/item/tyyp=E*), on dokumendi töötlemine õnnestunud. Lisaks antakse edukalt valideeritud dokumendi kohta teade Z01.002 „Valideerimisel vigu ei leitud“.

Tabel 9 Dokumendi taseme teated

Kood	Teade	Selgitus
ZHYE01.000	Dokumendi &1 ei edastatud!	Üldine teade selle kohta, et lehte ei salvestatud. Täpsem põhjendus on kaasnevates teadetes.
ZHYE01.002	Sisestage ravi eiramise kuupäev!	
ZHYE01.003	Sisestage töövabastuse põhjus!	
ZHYE01.007	Töövabastuse perioodi algus saab olla max. 3 aastat tänasest kpv-st!	
ZHYE01.009	Leitud &1 topelt sisestatud TVL number &2 isikule &3 perioodil &4	Isikule on antud numbri ja perioodiga leht juba esitatud.
ZHYE01.022	Sisestage ravi eiramise liik	

ZHYE01.037	Töövabastuse periood on tulevikus!	
ZHYE02.000	Dokumenti &1 ei edastatud!	
ZHYE02.002	Sisestage reale &1 töövabastuse periood	
ZHYE02.004	Sisestage SKA otsuse tegemise kuupäev!	
ZHYE02.005	Tööle asumise kuupäev ei järgne lehe lõpu kuupäevale! Kontrollige andmeid	
ZHYE02.007	Sisestage eeldatav sünnituskuupäev	
ZHYE02.020	Sisestage lehe lõpetamise otsus	
ZHYE02.021	&1 kuupäev pole kooskõlas töövabastuse perioodiga	
ZHYE02.023	Sisestage TVL number	
ZHYE02.033	Sisestage tööle asumise kuupäev	
ZHYE02.036	Sisestage välismaa hooldatava sünnikuupäev (kujul dd.mm.yyyy)	
ZHYE02.037	&1 kuupäev ei saa olla tulevikus	
ZHYE02.057	TVL number sisaldab keelatud märke või pole õige pikkusega (kuni 8 märki)	
ZHYE02.064	Kontrollige eeldatavat sünnikuupäeva - lehe periood on lubatust pikem!	
ZHYE02.065	Kontrollige eeldatavat sünnikuupäeva - lehe periood on lubatust lühem!	
ZHYE02.067	Ridade kuupäevades on vahed või kattuvused. Kontrollige.	
ZHYE02.068	Hooldatav sai enne lehe lõppu &1. &2 päeva ei kuulu maksmisele	
ZHYE02.069	Leitud &1 kattuv TVL number &2 isikule &3 perioodil &4	
ZHYE02.073	TVL pikkus ei saa olla üle &1 kalendripäeva	
ZHYI01.006	Töövõimetuspensionär! Kontrollige andmeid, vajadusel saatke parandus.	
ZHYI01.022	Aastas hüvitatavate päevade arv sai täis. Hüvitamata päevi - &1	
ZHYI01.023	Juhtumis hüvitatavate päevade arv sai täis. Hüvitamata päevi - &1	
ZHYW02.006	Kattuvus &1 nr &2 perioodil &3-&4.	
ZHYW02.017	Erinevus eelneva lehega!	

	Kontrollige TV pensioni välja täitmise õigsust!	
ZHYW02.020	Kattuvus &1 nr &2 perioodil &3- &4.	
ZHYW02.025	Juhtumis ei tohi olla kuupäevade vahesid või kattuvusi!	
ZZZ.001	Puudub &1	Nimetatud isiku kohta puudub info Kindlustatute registris. Isikuks võib olla ARST, KINDLUSTATU, HOOLDATAV või RAVIASUTUS
ZZZ.002	Rea &1 lõpukuupäev on varasem kui alguskuupäev!	Esitatud töövabastusperioodis on ebakõla.
ZZZ.003	Puudub töövabastusperiood!	
ZZZ.004	Ei leitud diagnoosi &1	
ZZZ.005	Liiga palju esmaslehti &1	Järglehele leiti rohkem kui üks esmane leht.
ZZZ.006	Ei leia &1 algusega esmaslehte lehele &2	Järglehele ei leita antud alguskuupäevaga esmast töövõimetuslehte.
ZZZ.008	Liiga palju lehti &1	
ZZZ.012	Dokumenti &1 ei salvestatud	
ZZZ.013	Puudub TVL liik!	
ZZZ.014	Tundmatu TVL liik &1!	
ZZZ.015	Ei saa koostada järglehte &1!	
ZZZ.017	Real &1 puudub ravitüüp!	Raviperioodi nimetatud real puudub ravitüüp.
Z01.002	Valideerimisel vigu ei leitud	Valideeritav dokument oli korras