

[illegible]

214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.	12,5	mg	217,80	217,80	1,000	
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südameelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur									
		kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	5 100 000	TÜ	493,48	493,48	0,010	
		äge südamelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1 500 000	TÜ	145,14	145,14	0,990	
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi mitoksantrooniga, üks manustamiskord***									
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TU või Dysport 3 TÜ									
			Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1	TÜ	1,86	1,86	0,500	
			Dysport	botulismitoksiin Dysport	3	TÜ	1,84	1,84	0,500	
236R	Ravi metüülprednisolooniga, üks manustamiskord									
		sclerosis multiplex	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	1000	mg	25,18	25,18	0,450	

		reumaatilised haigused, Lupus erythematosus ja ödematoossed seisundid, mis ei ole allunud standardravile või haiguse ägenemise korral. Äge seljaaju kahjustus	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	2250	mg	56,65	56,65	0,550	
282R	Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bronhiseseks manustamiseks	120	mg	382,26	382,26	1,000	
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625	TÜ	25,37	25,37	1,000	
304R	Ravikuur granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastiim	filgrastiim inj	300	µg	48,25	48,25	1,000	
305R	Ägeda müeloidse leukeemia kemoteeraapiakuur (ühe ravikuuri maksumus)									
		AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1260	mg	52,50	470,82	0,103	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	418,32			
			DA	tsütarabiin i.v.	18000	mg	750,00	1 168,32	0,172	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	418,32			
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900	mg	37,50	37,50	0,034	
			HAM	tsütarabiin i.v.	32400	mg	1 350,00	1 761,15	0,083	
				mitoksantroon i.v.	54	mg	411,15			

			MEA >60 a. redutseeritud	etoposiid i.v.	540	mg	75,33	854,25	0,034	
				tsütarabiin i.v.	10800	mg	450,00			
				mitoksantroon i.v.	43,2	mg	328,92			
			FLAG	fludarabiin i.v.	270	mg	515,32	1 265,32	0,069	
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	750,00			
			FA-Ida	idarubitsiin i.v.	54	mg	1 062,16	2 327,48	0,103	
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	750,00			
				fludarabiin i.v.	270	mg	515,32			
			DA (modif)	daunorubitsiin i.v.	216	mg	278,88	1 478,87	0,138	
				tsütarabiin i.v.	28800	mg	1 200,00			
			HiDAC	tsütarabiin i.v.	32400	mg	1 350,00	1 350,00	0,069	
			5+2	tsütarabiin i.v.	900	mg	37,50	246,66	0,069	
				daunorubitsiin i.v.	162	mg	209,16			
		APL (äge promüelotsütaarne leukeemia)	AIDA	ATRA p.o.	7290	mg	1 894,27	3 593,73	0,007	
				idarubitsiin i.v.	86,4	mg	1 699,46			
			ATRA + Dauno + Cytarab	ATRA p.o.	7290	mg	1 894,27	2 417,59	0,007	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	418,32			
				tsütarabiin i.v.	2520	mg	105,00			
			PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36	mg	708,11	708,11	0,007	
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90	mg	685,25	685,25	0,007	
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,6	mg	424,87	424,87	0,007	

[illegible]

			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 162,49	3 933,20	0,250	
				6-merkaptopuriin p.o.	3150	mg				
				vinkristiin i.v.	3	mg	32,70			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2 698,50			
				metotreksaat i.th.	36	mg	4,00			
				5 HT3 i.v.	9	annus	35,51			
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	41,20	2 899,36	0,250	
				vinkristiin i.v.	6	mg	65,40			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2 698,50			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	37,50			
				tioguaniin p.o.	1260	mg	35,69			
				metotreksaat i.th.	12	mg	1,33			
				5 HT3 i.v.	5	annus	19,73			
			säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	1 937,48	6 429,85	0,250	
				metotreksaat p.o.	990	mg				
				6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg				
				PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	4 336,88			
				deksametasoon p.o.	45	mg				
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	81,75			
				metotreksaat i.th.	60	mg	6,67			
				5 HT3 i.v.	17	annus	67,08			
		NOPHO 2008 keskrisk								0,3000
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240	mg		1 624,83	0,200	
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	81,75			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	72,39			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 445,63			
				metotreksaat i.th.	48	mg	5,34			
				5 HT3 i.v.	5	mg	19,73			

				merkaptopuriin i.v.	262,5	mg	0,00			
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 162,49	3 933,20	0,200	
				merkaptopuriin i.v.	3150	mg	0,00			
				vinkristiin i.v.	3	mg	32,70			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2 698,50			
				metotreksaat i.th.	36	mg	4,00			
				5 HT3 i.v.	9	annus	35,51			
			hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II	deksametasoon p.o.	210	mg		3 111,50	0,200	
				vinkristiin i.v.	6	mg	65,40			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	2 698,50			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	37,50			
				tioguaniin p.o.	1260	mg	0,00			
				metotreksaat i.th.	12	mg	1,33			
				5 HT3 i.v.	14	annus	55,24			
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	21,13			
				daunorubitsiin i.v.	180	mg	232,40			
			säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	1 937,48	6 413,50	0,200	
				metotreksaat p.o.	990	mg				
				6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg				
				PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	4 336,88			
				deksametasoon p.o.	45	mg				
				vinkristiin i.v.	6	mg	65,40			
				metotreksaat i.th.	60	mg	6,67			
				5 HT3 i.v.	17	annus	67,08			
			hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III							
				deksametasoon p.o.	210	mg		146,42	0,200	
				vinkristiin i.v.	6	mg	65,40			
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	21,13			

				tsütarabiin i.v.	900	mg	37,50			
				tioguaniiin p.o.	1260	mg				
				metotreksaat i.th.	24	mg	2,67			
				5 HT3 i.v.	5	annus	19,73			
		NOPHO 2008 kõgrisk								0,1500
			induktsioon	deksametasoon p.o.	375	mg		1 608,48	0,100	
				vinkristiin i.v.	6	mg	65,40			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	72,39			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 445,63			
				metotreksaat i.th.	48	mg	5,34			
				5 HT3 i.v.	5	annus	19,73			
				6-merkaptopuriin p.o.	262,5	mg				
			blokk A	tsüklofosfamiid i.v.	3300	mg	46,48	1 625,42	0,233	
				etoposiid i.v.	750	mg	104,63			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 445,63			
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	3,16			
				prednisoloon l.th	12	mg	0,19			
				metotreksaat i.th.	15	mg	1,67			
				5 HT3 i.v.	6	annus	23,67			
			blokk B	deksametasoon p.o.	150	mg		2 390,56	0,233	
				6-merkaptopuriin p.o.	750	mg				
				vinkristiin i.v.	3	mg	32,70			
				tsütarabiin i.v.	12000	mg	500,00			
				metotreksaat i.v.	7500	mg	387,50			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 445,63			
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	3,16			
				prednisoloon l.th	12	mg	0,19			
				metotreksaat i.th.	15	mg	1,67			
				5 HT3 i.v.	5	annus	19,73			

			blokk C	metotreksaat i.v.	7500	mg	387,50	3 624,35	0,233	
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	3,16			
				prednisoloon l.th	12	mg	0,19			
				metotreksaat i.th.	15	mg	1,67			
				5 HT3 i.v.	6	annus	23,67			
				fludarabiin i.v.	225	mg	429,43			
				tsütarabiin i.v.	15000	mg	625,00			
				idarubitsiin i.v.	36	mg	708,11			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 445,63			
			säilitus	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 162,49	1 209,09	0,100	
				metotreksaat p.o.	1980	mg				
				6-merkaptopuriin p.o.	51975	mg				
				tsütarabiin i.th.	135	mg	18,95			
				prednisoloon l.th	72	mg	1,14			
				metotreksaat i.th.	132	mg	14,68			
				5 HT3 i.v.	3	annus	11,84			
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg		1 622,02	0,100	
				vinkristiin i.v.	6	mg	65,40			
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	21,13			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	37,50			
				tioguaniin p.o.	1260	mg				
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	3,16			
				prednisoloon l.th	12	mg	0,19			
				metotreksaat i.th.	15	mg	1,67			
				5 HT3 i.v.	12	annus	47,35			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 445,63			
307R	Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur									
		1. rea raviks	ABVD	doksorubitsiin i.v.	100	mg	60,32	525,59	0,400	

[illegible]

308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur									
			R-CHOP	5 HT3 i.v.	1	annus	3,95	2 366,24	0,795	
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	21,13			
				vinkristiin i.v.	2	mg	21,80			
				doksorubitsiin i.v.	100	mg	60,32			
				prednisoloon p.o.	500	mg	0,86			
				rituksimaab i.v.	700	mg	2 258,19			
			CHOP	5 HT3 i.v.	1	annus	3,95	108,05	0,199	
				tsüklofosfamiid i.v.	1500	mg	21,13			
				vinkristiin i.v.	2	mg	21,80			
				doksorubitsiin i.v.	100	mg	60,32			
				prednisoloon p.o.	500	mg	0,86			
			Rituximab	rituksimaab i.v.	500	mg	1 612,99	1 612,99	0,003	
			Y-Zevalin+rituximab	Y-Zevalin	1	1 komplekt	13 880,72	15 493,71	0,003	
				rituksimaab i.v.	500	mg	1 612,99			
309R	Kopsukasvajate kemoterapiakuur									
		SCLC								0,1500
		I rida	CAV	tsüklofosfamiid i.v.	1800	mg	25,35	105,38	0,200	
				vinkristiin i.v.	2	mg	21,80			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	54,29			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				5 HT3	1	annus	2,98			
			EP	tsisplatiin i.v.	144	mg	22,24	185,67	0,700	
				etoposiid i.v.	648	mg	90,40			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon i.v.	36	mg	1,73			

[illegible]

			Paklitakseel+Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	144	mg	22,24	167,76	0,100	
				paklitakseel i.v.	315	mg	66,51			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			
				tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,48			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			Paklitakseel+Karboplatiin	karboplatiin i.v.	540	mg	86,89	170,81	0,100	
				paklitakseel i.v.	315	mg	66,51			
				5 HT3	3	annus	8,93			
				deksametasoon p.o.	40	mg	7,85			
				tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,48			
		II rida	Pemetrekseel	pemetrekseel i.v.	900	mg	3 150,90	3 154,82	0,100	
				deksametasoon p.o.	20	mg	3,92			
			Dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	135	mg	378,92	391,31	0,100	
				deksametasoon p.o.	48	mg	9,42			
				5 HT3	1	annus	2,98			
			Erlotiniib	erlotiniib p.o.	4200	mg	2 112,18	2 112,18	0,100	
313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteeraapiakuur									
		Osteosarkoom, Ewingi sarkoom								0,1100
				5 HT3	1	annus	2,98	1 118,96	0,080	
				metotreksaat i.v.	21 600	mg	1 115,99			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36	165,48	0,050	

				tsisplatiin i.v.	108	mg	16,68			
				doksorubitsiin i.v.	135	mg	81,43			
				5 HT3	5	annus	14,88	1 091,29	0,110	
				ifosfamiid i.v.	27 000	mg	940,00			
				uromiteksaan i.v.	30 000	mg	136,41			
				5 HT3	1	annus	2,98	100,70	0,050	
				doksorubitsiin i.v.	162	mg	97,72			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36	84,04	0,030	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	16,68			
				5 HT3	1	annus	2,98	1 118,96	0,040	
				metotreksaat i.v.	21 600	mg	1 115,99			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36	84,04	0,040	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	16,68			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36	160,31	0,120	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	27,80			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	65,15			
				5 HT3	2	annus	5,95	531,68	0,120	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	376,00			
				uromiteksaan i.v.	12 000	mg	54,56			
				tsisplatiin i.v.	180	mg	27,80			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
				5 HT3	2	annus	5,95	501,66	0,120	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	376,00			
				uromiteksaan i.v.	12 000	mg	54,56			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	65,15			

[illegible]

		kaposi sarkoom								0,0100
			liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3	1	annus	2,98	24,69	0,800	
				doksorubitsiin i.v.	36	mg	21,72			
			paklitakseel	paklitakseel i.v.	180	mg	38,01	45,87	0,200	
				deksametasoon p.o.	20	mg	3,92			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,48			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			
				5 HT3	1	annus	2,98			
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom								0,4300
			doksorubitsiin	doksorubitsiin i.v.	135	mg	81,43	84,41	0,100	
				5 HT3	1	annus	2,98			
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	16 200	mg	564,00	654,77	0,200	
				uromiteksaan i.v.	18 000	mg	81,84			
				5 HT3	3	annus	8,93			
			doksorubitsiin+ifosfamiid	doksorubitsiin i.v.	108	mg	65,15	495,71	0,600	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	376,00			
				uromiteksaan i.v.	12 000	mg	54,56			
			VAC	vinkristiin i.v.	8,1	mg	88,29	268,24	0,100	
				daktinomütsiin i.v.	2,4	mg	112,28			
				tsüklofosfamiid i.v.	3960	mg	55,77			
				5 HT3	4	annus	11,90			
314R	Rinnakasvajate kemoteraapiakuur									
			CMF	tsüklofosfamiid i.v.	1000	mg	14,08	42,03	0,050	
				fluorouratsiil i.v.	1000	mg	17,42			

				metotreksaat i.v.	70	mg	3,62			
				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
			FAC	tsüklofosfamiid i.v.	900	mg	12,68	171,35	0,080	
				fluorouratsiil i.v.	1800	mg	31,35			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	54,29			
				deksametasoon i.v.	36	mg	1,73			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			modifitseeritud CEF	tsüklofosfamiid i.v.	1000	mg	14,08	305,98	0,250	
				fluorouratsiil i.v.	1000	mg	17,42			
				epirubitsiin i.v.	160	mg	201,44			
				deksametasoon i.v.	36	mg	1,73			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			paklitakseel+trastuzumab	paklitakseel i.v.	315	mg	66,51	2 425,51	0,040	
				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,19			
				trastuzumaab i.v.	475	mg	2 351,41			
			dotsetakseel+trastuzumab	dotsetakseel i.v.	180	mg	505,22	2 864,22	0,040	
				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,19			
				trastuzumaab i.v.	475	mg	2 351,41			
			paklitakseel mono	paklitakseel i.v.	315	mg	66,51	74,09	0,050	

				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,19			
			dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	180	mg	505,22	512,81	0,070	
				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,19			
			trastuzumab 450	trastuzumaab i.v.	475	mg	2 351,41	2 351,41	0,200	
			TAC	dotsetakseel i.v.	135	mg	378,92	455,79	0,130	
				fluorouratsiil i.v.	900	mg	15,68			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	54,29			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				5 HT3	2	annus	5,95			
			ET	epirubitsiin i.v.	160	mg	201,44	587,94	0,050	
				dotsetakseel i.v.	135	mg	378,92			
				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,19			
			Gosereliin mono	gosereliin	3,6	mg	147,49	147,49	0,010	
			dotsetakseel+kapetsitabiin	dotsetakseel i.v.	135	mg	378,92	832,85	0,030	
				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			

				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,19			
				kapetsitabiin p.o.	64400	mg	446,35			
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoterapiakuur									
			PF	tsisplatiin i.v.	180	mg	27,80	171,39	0,200	
				fluorouratsiil i.v.	7200	mg	125,41			
				deksametasoon p.o.	32	mg	6,28			
				5 HT3	4	annus	11,90			
			CAP	tsisplatiin i.v.	160	mg	24,71	63,30	0,050	
				tsüklofosfamiid i.v.	360	mg	5,07			
				doksorubitsiin i.v.	50	mg	30,16			
				5 HT3	1	annus	2,98			
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,38			
			Paklitakseel	paklitakseel i.v.	315	mg	66,51	74,36	0,050	
				5 HT3	1	annus	2,98			
				deksametasoon p.o.	20	mg	3,92			
				klemastiin i.v.	2	mg	0,47			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,48			
			TPF	dotsetakseel i.v.	135	mg	378,92	586,21	0,100	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	27,80			
				fluorouratsiil i.v.	9000	mg	156,76			
				5 HT3	5	annus	14,88			
				deksametasoon p.o.	40	mg	7,85			
			Tsetuksimab	tsetuksimaab i.v.	484	mg	1 146,22	1 147,08	0,100	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,38			
				klemastiin i.v.	2	mg	0,47			
			Tsisplatiin 100	tsisplatiin i.v.	180	mg	27,80	34,70	0,300	

				deksametasoon p.o.	20	mg	3,92			
				5 HT3	1	mg	2,98			
			Tsisplatiin 40	tsisplatiin i.v.	72	mg	11,12	14,48	0,200	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,38			
				5 HT3	1	annus	2,98			
316R	Ajukasvajate kemoteraapiakuur									
		täiskasvanute skeemid								0,5200
			CCNU	lomustiin p.o.	234	mg	189,52	193,46	0,700	
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
			prokarbasiin+CCNU	prokarbasiin p.o.	1800	mg	221,76	393,29	0,250	
				lomustiin p.o.	180	mg	145,78			
				vinkristiin i.v.	2	mg	21,80			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
			BCNU	karmustiin i.v.	360	mg	181,69	253,58	0,050	
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon i.v.	12	mg	0,58			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
		laste skeemid								0,4800
				lomustiin p.o.	120	mg	97,19	261,49	0,150	
				vinkristiin i.v.	6	mg	65,40			
				tsisplatiin i.v.	102	mg	15,75			
				5 HT3 i.v.	4	annus	15,78			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
				vinkristiin i.v.	2	mg	21,80	84,44	0,150	
				tsüklofosfamiid i.v.	1200	mg	16,90			
				uromiteksaan i.v.	2250	mg	10,23			

[illegible]

[illegible]

			MPT 200	talidomiid p.o.	6000	mg	281,16	281,16	0,080	
				melfalaan p.o.	retseptiga					
				prednisoloon p.o.	retseptiga					
318R	Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur									
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50	mg	62,95	62,95	0,390	
			BCG vakstiin	BCG vakstiin	1	viaal	144,29	144,29	0,610	
319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1µg		romiplostiim	romiplostiim i.v.	1	1µg	2,62	2,62	1,000	
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur									
			FCR	fludarabiin i.v.	135	mg	257,66	3 060,70	0,600	
				tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	19,01			
				rituksimaab i.v.	863	mg	2 784,03			
			F	fludarabiin p.o.	320	mg	897,10	897,10	0,130	
			CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350	mg	19,01	95,23	0,130	
				vinkristiin i.v.	2	mg	21,80			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	54,29			
				prednisoloon p.o.	75	mg	0,13			
			Alemtuzumab	alemtuzumaab i.v.	90	mg	1 532,97	1 532,97	0,140	
322R	Kolorektaalvähi kemoterapiakuur									
			5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	60,96	275,52	0,070	
				foolhape i.v.	700	mg	214,56			

			FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	260,53	542,00	0,200	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	60,96			
				foolhape i.v.	700	mg	214,56			
				5 HT3	2	annus	5,95			
			FOLFIRI+bevacizumab	irinotekaan i.v.	340	mg	260,53	1 931,80	0,170	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	60,96			
				foolhape i.v.	700	mg	214,56			
				bevacizumaab i.v.	375	mg	1 389,80			
				5 HT3	2	annus	5,95			
			FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	66,54	348,01	0,450	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	60,96			
				foolhape i.v.	700	mg	214,56			
				5 HT3	2	annus	5,95			
			FOLFOX 4+bevacizumab	oksaliplatiin i.v.	150	mg	66,54	1 737,81	0,020	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	60,96			
				foolhape i.v.	700	mg	214,56			
				bevacizumaab i.v.	375	mg	1 389,80			
				5 HT3	2	annus	5,95			
			5 FU/FA+bevacizumab	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	60,96	1 665,32	0,050	
				foolhape i.v.	700	mg	214,56			
				bevacizumaab i.v.	375	mg	1 389,80			
			Irinotekaani monoteraapia	irinotekaan i.v.	640	mg	490,41	493,39	0,020	
				5 HT3	1	annus	2,98			
			FOLFIRI+tsetuksimab	irinotekaan i.v.	340	mg	260,53	2 779,97	0,020	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	60,96			

[illegible]

			kapetsitabiin+trastuzuma b	kapetsitabiin p.o.	48000	mg	332,69	2 783,32	0,100	
				trastuzumaab i.v.	475	mg	2 351,41			
				tsisplatiin i.v.	135	mg	20,85			
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			trastuzumab mono	trastuzumaab i.v.	475	mg	2 351,41	2 351,41	0,030	
324R	Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur									
			Gemtsitabiin mono	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	84,01	86,99	0,650	
				5 HT3	1	annus	2,98			
			Gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	84,01	176,28	0,100	
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			
				tsisplatiin i.v.	90	mg	13,90			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	84,01	166,84	0,050	
				5 HT3	1	annus	2,98			
				oksaliplatiin i.v.	180	mg	79,85			
			Gemtsitabiin+erlotiniib	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	84,01	1 495,11	0,050	
				5 HT3	1	annus	2,98			
				erlotiniib p.o.	2800	mg	1 408,12			
			FOLFIRINOX	oksaliplatiin i.v.	153	mg	67,87	634,65	0,150	
				foolhape i.v.	720	mg	220,69			
				fluorouratsiil i.v.	720	mg	12,54			
				fluorouratsiil i.v.	4320	mg	75,25			

[illegible]

326R	Emakakaela kasvajate kemoterapiakuur									
			Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	450	mg	69,50	147,87	0,330	
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	66,51	166,40	0,330	
				tsisplatiin i.v.	135	mg	20,85			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,48			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,19			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450	mg	69,50	510,32	0,340	
				ifosfamiid i.v.	9000	mg	313,33			
				uromiteksaan i.v.	10800	mg	49,11			
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoterapiakuur									
			Doksorubitsiin+tsisplatiin	doksorubitsiin i.v.	100	mg	60,32	152,59	0,250	
				tsisplatiin i.v.	90	mg	13,90			
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	66,51	166,40	0,250	
				tsisplatiin i.v.	135	mg	20,85			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon p.o.	36	mg	7,06			

[illegible]

[illegible]

341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsütialse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumaab i.v.	1	mg	13,29	13,29	1,000	
342R	Bioloogiline haigustmodifitseeriv ravi TNF alfa-, IL1-, IL6- inhibiitori, kostimulatsiooni blokaatori või B-rakke mõjutava ravimiga reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur									
			etanertsept	etanertsept s.c.	200	mg	1 103,88	1 103,88	1,000	
343R	Bioloogiline ravi TNF alfa inhibiitoriga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur									
			infliksimab	infliksimaab i.v.	200	mg	1 210,36	1 210,36	0,901	
				infliksimaab i.v.	350	mg	2 118,13	2 118,13	0,099	
344R	Bioloogiline ravi TNF alfa inhibiitoriga psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur		etanertsept	etanertsept s.c.	223,078	mg	1 231,26	1 231,26	1,000	
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumaab i.v.	1	mg	2,75	2,75	1,000	
346R	Bioloogiline ravi sclerosis multiplexi korral, 4-nädalane ravikuur		natalisumaab	natalisumaab i.v.	300	mg	1 297,12	1 297,12	1,000	
350R	Eesnäärme kasvajate kemoteraapiakuur									
			dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	150	mg	421,02	432,80	1,000	

[illegible]

			VEiP	tsisplatiin i.v.	200	mg	30,89	626,65	0,100	
				ifosfamiid i.v.	12000	mg	417,78			
				uromiteksaan i.v.	9600	mg	43,65			
				vinblastiin i.v.	20	mg	61,30			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon i.v.	36	mg	1,73			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			TIP	paklitakseel i.v.	500	mg	105,57	672,37	0,100	
				tsisplatiin i.v.	200	mg	30,89			
				ifosfamiid i.v.	12000	mg	417,78			
				uromiteksaan i.v.	9600	mg	43,65			
				5 HT3 i.v.	1	annus	3,95			
				deksametasoon i.v.	36	mg	1,73			
				tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,48			
				aprepitant p.o.	285	mg	67,36			
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	4000	mg	186,70	308,94	0,100	
				oksaliplatiin i.v.	260	mg	115,34			
				5 HT3	2	annus	5,95			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
			AUC7	karboplatiin i.v.	800	mg	128,72	132,66	0,100	
				5 HT3	1	annus	2,98			
				deksametasoon i.v.	20	mg	0,96			
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	1000	mg	25,18	5 973,62	1,000	1/10
			takroliimus	takroliimus Prograf i.v.	21	mg	234,07		1,000	
			mükofenoolhape	i.v.	30000	mg	925,41		1,000	
			anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	420	mg	3 302,57		0,250	

			CMV immunoglobuliin	i.v.	140	ml	3 012,93		1,000	
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	400	mg	65,75		1,000	
			kolistiin	kolistiin inh	40	mlj TÛ	640,48		0,500	
			tobramütsiin	tobramütsiin inh	6000	mg	753,41		0,500	
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh	300	mg	143,10		1,000	
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	1125	mg	37,58		1,000	
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	450	mg	7,01		1,000	
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon i.v.	75	mg	1,17	6 867,80	1,000	1/32
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	3000	mg	75,54		0,550	
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	320	mg	728,22		1,000	
			mükofenoolhape	p.o.	96 000	mg	309,71		1,000	
			magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	234 240	mg	41,82		1,000	
			kolistiin	kolistiin inh	128	mlj TÛ	2 049,55		0,500	
			tobramütsiin	tobramütsiin inh	6600	mg	828,75		0,500	
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh	960	mg	457,90		1,000	
			alemtuzumab	alemtuzumaab i.v.	73	mg	1 243,41		0,125	
			anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	420	mg	3 302,57		0,125	
			CMV immunoglobuliin	i.v.	140	ml	3 012,93		1,000	
			rituksimab	rituksimaab i.v.	700	mg	2 258,19		0,100	
			everoliimus	everoliimus p.o.	31,5	mg	412,75		0,100	
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	226 920	mg	40,51	2 264,53	1,000	1/48
			kolistiin	kolistiin inh	192	mlj TÛ	3 074,32		0,500	
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh	1440	mg	686,86		1,000	
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	2000	mg	50,36	3 424,79	1,000	1/7
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	4200	mg	47,08		1,000	

			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	1250	mg	41,75		1,000	
			asatiopriin	asatiopriin p.o.	1400	mg	7,65		1,000	
			anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	300	mg	2 358,98		1,000	
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	280	mg	46,02		1,000	
			amikatsiin	amikatsiin i.v.	10500	mg	10,99		1,000	
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	14	g	138,60		1,000	
			flukonasool	flukonasool i.v.	2800	mg	114,14		1,000	
			naatriumenoksapariin	i.v.	28000	TÜ	26,07		1,000	
			aminohapped	aminohapped	3500	ml	80,88		1,000	
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	7000	mg	353,65		1,000	
			takroliimus	takroliimus p.o.	70	mg	147,46		1,000	
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	64	mg	1,17		1,000	
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	16800	mg	188,31	1 738,12	1,000	1/28
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	896	mg	16,36		1,000	
			asatiopriin	asatiopriin p.o.	5600	mg	30,59		1,000	
			takroliimus	takroliimus p.o.	280	mg	589,83		1,000	
			flukonasool	flukonasool i.v.	5600	mg	228,29		1,000	
			tsiprofloksatsiin	tsiprofloksatsiin i.v.	2800	mg	15,87		1,000	
			naatriumenoksapariin	i.v.	12000	TÜ	11,17		1,000	
			aminohapped	aminohapped	3500	ml	80,88		1,000	
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	3000	mg	151,56		1,000	
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	135	g	425,25		1,000	
359R	Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-2. päeval, ühe päeva raviannus		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	750	mg	25,05	3 891,78	1,000	1/2
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	1200	mg	13,45		0,500	
			mükofenolaatmofetiil	p.o.	4000	mg	12,90		0,500	
			mükofenolaatnaatrium	p.o.	2880	mg	13,25		0,500	
			takroliimus	takroliimus p.o.	30	mg	63,20		0,500	

			rituksimaab	rituksimaab i.v.	1300	mg	4 193,78		0,100	
			basiliksimaab	basiliksimab i.v.	40	mg	3 388,50		1,000	
			naatriumenoksapariin	i.v.	8000	TÜ	7,45		1,000	
360R	Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 3.-30. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	16800	mg	188,31	765,75	0,500	1/28
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	896	mg	16,36		1,000	
			mükofenolaatmofetiil	p.o.	56000	mg	180,67		0,500	
			mükofenolaatnaatrium	p.o.	40320	mg	185,47		0,500	
			takroliimus	takroliimus p.o.	420	mg	884,74		0,500	
			naatriumenoksapariin	i.v.	32000	mg	29,79		1,000	
361R	Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.	1	mg	3,34	3,34	1,000	
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord		zoledroonhape	zoledroonhape osteoporoos i.v.	5	mg	225,66	225,66	1,000	
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	1	500TÜ	301,27	301,27	1,000	

*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi

** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid

***enne lisa 15 kehtestamist loetelus sätestatud teenused, mis kirjeldatakse koostöös erialadega 5 a jooksul