

Vastus päringule: ravimite ülepiirihinna tasutud summad valitud toimeainete puhul Saare maakonnas ja mujal Eestis

Tellijä:

ajakirjanik

Algne küsimus

Sooviks teada,

- Palju allpool toodud toimeainete puhul müüdi pakke üle piirihinna?
- Palju allpool toodud toimeainete puhul osteti originaale ja palju geneerikuid?
- Palju allpool toodud toimeainete puhul on Eesti turul geneerikuid st kui suur on patsiendi valik?

Nimekirj: Metoprolol toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 50 mg Nebivolool 5 mg Amlodipiin 5mg Telmisartaan/hüdroklorotiasiid 80/12,5 mg Perindopriil/indapamiid 10/2,5 mg Ramipriil 5 mg Nitrendipiin 20 mg Torasemiid 10 mg Rosuvastatiin 10 mg Metformiin 500 mg Omeprasool 20 mg Pantoprasool 40 mg Amoksitsilliin/klavulaanhape 875/125 mg Etorikoksiib 90 mg Betahistidiin 24 mg.

Sooviksin andmeid siis nii kogu Eesti kui ka võrdluseks Saare maakonna kohta. Kogu Eesti maakondade kaupa oleks muidugi veel parem, aga see vist liiga mahukas.

Päringu detailsus

Me saame väljastada tulemused ravimite kohta alljärgneva detailsusega:

Küsitud	võimalik detailsus
Metoprolol toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 50mg	Metoprolol prolong tab 50mg
Nebivolool 5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Amlodipiin 5mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Telmisartaan/hüdroklorotiasiid 80/12,5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Perindopriil/indapamiid 10/2,5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Ramipriil 5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Nitrendipiin 20 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Torasemiid 10 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Rosuvastatiin 10 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Metformiin 500 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Omeprasool 20 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Pantoprasool 40 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Amoksitsilliin/klavulaanhape 875/125 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)
Etorikoksiib 90 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)

Betahistidiin 24 mg

ei ole Geneerik/Originaal andmeid, ei väljasta tulemust

1. Palju allpool toodud toimeainete puhul müüdi pakke üle piirhinna? Originaal- ja geneeriliste ravimite pakkide kaupa?

All on tabel, mis annab ülevaate pakkide arvust, toimeainete lõikes. Pakkide arvud on eristatud G (geneeriline ravim) ja O (originaalravim) alusel. Piirkonniti on esitatud Saare maakond eraldi ja ülejäänud Eesti kokku. Piirkondade all on pakendite arvud jaotatud vastavalt, kas pakendil oli piirihinnaülest hinda või mitte.

Näiteks: toimeaine amlodipiini puhul on 2019 aastal välja ostetud Saare maakonnas 2294 G ravimi pakki maksumusega alla piirhinna ja 405 pakki, mis maksid üle piirhinna. Sama toimeainet müüdi Saare maakonnas originaalpakenditena 149 tükki, mis jäid alla piirhinna. Saare maakonnas ei müüdnud aastal 2019 amlodipiini mitte ühtegi üle piirhinna maksvat originaalravimit.

toimeaine (manustamisviis)	G/O	Realiseeritud pakendite arv*			
		Saare maakond		muu Eesti	
		Alla piirhinna	Üle piirhinna	Alla piirhinna	Üle piirhinna
amlodipiin(O)	G	2294	405	78713	54223
	O	149		12661	
amoksitsilliin+klavulaanhape(O)	G	392	529	19671	39543
	O	23	939	1260	55321
etorikoksiib(O)	G	1295	251	67084	11211
	O	19	1563	668	48063
metformiin(O)	G	719	976	72380	27892
	O	9	3015	3858	97617
metoprolool(O)	G	645	3292	30159	167878
	O		4254	5	181446
nebevoolool(O)	G	371	698	29397	37161
	O		3432		76440
nitrendipiin(O)	G	264		10852	38
	O		1729		23482
omeprasool(O)	G	2919	358	130869	39930
	O	13		11840	
pantoprasool(O)	G	290	605	18968	78913
	O		5450	181	52853
perindopriil+indapamiid(O)	G	718	879	29924	58509
	O		2162	5	52682
ramipriil(O)	G	920	170	43639	25501

	O	15	3261	643	107586
rosuvastatiin(O)	G	2258	3633	80084	113444
	O	10	217	125	9453
Telmisartaan + hüdroklorotiasiid(O)	G	941	98	33428	6968
	O		1190	1	35288
torasemiid(O)	G	640	295	48585	24783
	O		1847	2	29202
Grand Total		14904	41248	725002	1455427
		(26,5%)		(33,3%)	

**Realiseeritu pakendite arvu alla on loetletud need pakendid, mille kohta Ravimiameti andmebaasis oli teada, kas tegu on G või O ravimiga. St. tegelik pakendite arv iga toimeaine juures võib olla suurem.*

Üle toimeainete, ehk kokku müüdi geneerilisi ja originaalravimeid pakkide arvuga järgmiselt:

G/O	Saare maakond (pakkide arv)		muu Eesti (pakkide arv)	
	Alla piirhinna	Üle piirhinna	Alla piirhinna	Üle piirhinna
G	14666	12189	693753	685994
O	238	29059	31249	769433
Grand Total	14904 (26,5%)	41248	725002 (33,3%)	1455427

Üle kõikide *SIIN LOETLETUD TOIMEAINETE* pakendite saab väita, et Saare maakonnas on 26,5% ostetud rohkarpidest ostetud alla piirhinna hinnaga, samas kui mujal Eestis on see kolmandik ostetud pakkidest (keskmiselt 33,3%). Ehk Saare maakonna inimesed ostavad harvem huvialuste ravimite odavamaid pakendeid, kui mujal Eestis.

Küll aga ei ole see nii kõikide ostetud rohkarpide (pakendite) osas, nimelt 64 ravimi (rohu pakendi) korral 216-st (so. 29,6%) on Saare maakonnas müüdud alla piirhinnaga ravimikarpe suhteliselt enam kui mujal Eestis (need andmed ei ole tabelites välja toodud). Selle väite loogika näitlikustamiseks: amoksitsilliin + klavulaanhape(O) toimeainega ravimit, pakendi koodiga **1635230**, müüdi Saare maakonnas alla piirhinna hinnaga 13 karpi (4,4%), üle piirhinna hinnaga 280 karpi. Mujal Eestis müüdi sama karpi alla piirhinna 266 tükki (1,2%) vs 22597 üle piirhinnaga karpe. Seega müüdi Saare maakonnas suhteliselt enam alla piirhinnaga **1635230** ravimit enam, kui mujal Eestis (vastavalt 4,4% vs 1,2%).

Veel võrdluseks. Kui lugeda kokku *SIIN KÜSITUD TOIMEAINETE*, üle piirhinna hinnaga ravimikarpe, siis Saare maakonnast ostetud pakendid (41248 tükki) moodustavad 2,8% kõikidest Eestis ostetud *NENDE TOIMEAINETE* üle piirhinna pakendite arvust (41248 + 1455427 tükki). Samas, vaadates Saaremaa inimeste poolt tehtud kulutusi (165033,85 EUR), siis see moodustab 3,2% kõikide *NENDE TOIMEAINETE* pakenditele kulutatud piiriülesest summast üle Eesti (165033,85 + 4948615,39 EUR).

2. Palju allpool toodud toimeainete puhul on Eesti turul geneerikuid st kui suur on patsiendi valik?

Allolev tabel loetleb üles, mitu erinevat geneerilist (G) ja originaal (O) ravimi pakendit iga toimeaine kohta Eestis saada on. **NB! Eestis saada = ravimiameti andmebaasis olev teave, kas tegu on G või O ravimiga, mis ei tähenda, et turul on saada ravimi pakendeid rohkem. Ravimiameti andmebaas kaasajastatakse teatud aja järel.**

Küsitud	võimalik detailsus	G	O
Metoprolol toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 50mg	Metoprolol prolong tab 50mg	10	2
Nebivolool 5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	6	2
Amlodipiin 5mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	22	4
Telmisartaan/hüdroklorotiasiid 80/12,5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	12	2
Perindopriil/indapamiid 10/2,5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	8	3
Ramipriil 5 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	12	7
Nitrendipiin 20 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	2	1
Torasemiid 10 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	7	2
Rosuvastatiin 10 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	27	2
Metformiin 500 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	7	4
Omeprasool 20 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	15	2
Pantoprasool 40 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	14	2
Amoksitsilliin/klavulaanhape 875/125 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	8	6
Etorikoksiib 90 mg	toimeaine, tablett (doosid erinevad)	20	6
Betahistidiin 24 mg	<i>ei ole G/O andmeid</i>		
Grand Total		170	45

NB!

Pööran veelkord tähelepanu, et küsimus puudutas väga konkreetseid ravimivorme. Toon alloleval tabelil näite ühe toimeaine peal (pantoprasool), mille kohta tundsite huvi 40mg tablettide kohta. Allolevas tabelis on näha, et pakendi nimi ei võimalda eristada igal juhul toimeaine kogust tablettis, samas on tegu erinevate pakendi koodidega. Seetõttu ei saanud me täita teie soovi vajaliku detailsusega, vaid anname andmed toimeaine kohta laiemalt.

Toimeaine kood	Pakendi kood	O/G	Toimeaine nimi ja manustamise viis	Pakendi nimi
A02BC02	1043020	O	pantoprasool(O)	CONTROLOC 20 MG

A02BC02	1043031	O	pantoprasool(O)	CONTROLOC 40 MG
A02BC02	1249512	G	pantoprasool(O)	NOLPAZA
A02BC02	1249646	G	pantoprasool(O)	NOLPAZA
A02BC02	1249668	G	pantoprasool(O)	NOLPAZA
A02BC02	1249758	G	pantoprasool(O)	NOLPAZA
A02BC02	1249770	G	pantoprasool(O)	NOLPAZA
A02BC02	1277232	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE ACTAVIS
A02BC02	1277344	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE ACTAVIS
A02BC02	1280337	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 20 MG
A02BC02	1280449	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG
A02BC02	1418813	G	pantoprasool(O)	OZZION
A02BC02	1418824	G	pantoprasool(O)	OZZION
A02BC02	1422515	O	pantoprasool(O)	CONTROLOC CONTROL
A02BC02	1429365	G	pantoprasool(O)	ANXEL
A02BC02	1430503	G	pantoprasool(O)	PANZILAN
A02BC02	1430581	G	pantoprasool(O)	IPRAALOX
A02BC02	1441178	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE-MEPHA
A02BC02	1441189	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE-MEPHA
A02BC02	1441190	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE-MEPHA
A02BC02	1441202	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE-MEPHA
A02BC02	1537006	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE-MEPHA
A02BC02	1537028	G	pantoprasool(O)	PANTOPRAZOLE-MEPHA