

Pearahasiseste tegevuste koodid

KOOD	TEGEVUS
9001	Perearsti esmane vastuvõtt
9002	Perearsti korduv vastuvõtt
9003	Perearsti profülaktiline vastuvõtt
9004	Perearsti koduvisiit
9016	Perearsti kindlustamata isikute plaaniline vastuvõtt
9018	Perearsti telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine
9019	Perearsti elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine
9044	Kroonilise haige nõustamine
9061	Pereõe nõustav vastuvõtt
9062	Pereõe õendustoiming (käeline tegevus)
9063	Pereõe koduvisiit
9064	Pereõe telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine
9065	Pereõe elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine
9120	Difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae ja B-viirushepatiidi vastane vaktsineerimine
9120k	Keeldumine difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae ja B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimisest
9120v	Meditiiniline vastunäidustus difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae ja B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimisele
9121	Leetrite, mumps ja punetise vastane vaktsineerimine
9121k	Keeldumine leetrite, mumps ja punetise vastu vaktsineerimisest
9121v	Meditiiniline vastunäidustus leetrite, mumps ja punetise vastu vaktsineerimisele
9122	Difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastane vaktsineerimine
9122k	Keeldumine difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu vaktsineerimisest
9122v	Meditiiniline vastunäidustus difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu vaktsineerimisele
9123	Difteeria, teetanuse, läkaköha vastane vaktsineerimine
9123k	Keeldumine difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu vaktsineerimisest
9123v	Meditiiniline vastunäidustus difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu vaktsineerimisele
9124	Difteeria ja teetanuse vastane vaktsineerimine
9124k	Keeldumine difteeria ja teetanuse vastu vaktsineerimisest

KOOD	TEGEVUS
9124v	Meditiiniline vastunäidustus difteeria ja teetanuse vastu vaktsineerimisele
9027	<i>B-viirushepatiidi vastane vaktsineerimine</i>
9028	<i>Difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, Haemofilus influenzae vastane vaktsineerimine</i>
9125	Muu haiguse vastu vaktsineerimine
9029	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsineerimine
9029k	Keeldumine rotaviirusnakkuse vastu vaktsineerimisest
9029v	Meditiiniline vastunäidustus rotaviirusnakkuse vastu vaktsineerimisele
9049	HPV vaktsineerimine
9049k	HPV vaktsineerimisest keeldumine
9049v	Meditiiniline vastunäidustus HPV vastu vaktsineerimisele
9030	Läbivaatus vastuvõtuks õppeasutusse (6-, 7- ja 8-aasta vanused lapsed)
9031	Laste profülaktiline läbivaatus 1. elukuu
9032	Laste profülaktiline läbivaatus 3. elukuu
9033	Laste profülaktiline läbivaatus 12 kuud
9034	Laste profülaktiline läbivaatus 2 aastat
9081	Laste profülaktiline läbivaatus 3 aastat
9035	Laste profülaktiline läbivaatus II klass
9036	Laste profülaktiline läbivaatus V klass
9037	Laste profülaktiline läbivaatus IX klass
9038	Jämesoolevähi sõeluuringu nõustamine
9039	Peitvere testi komplekt
9040	Vere üldkolesterooli tase üle 5,0 mmol/l
9041	Mikroalbuminuuriatest positiivne
9042	Määratud triglütseriidid
9045	Perearsti poolt raseduse tuvastamine ja jälgimine
9047	Soolepuhastuspreparaat
9048	Jämesoolevähi sõeluuringust keeldumine
9050	Glükohemoglobiin üle (või võrdne) 7,0%
9060	SCORE risk on üle 5%
9070	Nimistus olevatel 65aastastel ja vanematel isikutel läbi viidud kontakthindamine InterRAI kontakthindamise instrumendi abil
9071	Suurenenud hambaravi vajaduse tekkimise hindamine ¹
9072	Elupuhune hambaravi määramine ²
9101	Glükoosi analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud
9102	Kreatiniini analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud

¹ kriteeriumid on sätestatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus § 74 lg 17

² kriteeriumid koodi 9072 kasutamiseks on kirjeldatud lepingu lisa 2 punktis 4

KOOD	TEGEVUS
9104	Üldkolesterooli analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud
9105	Kolesterooli fraktsioonide analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud
9117	Mikroalbuminuuria analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud
9118	Glükohemoglobiini analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud
9320	Elektrokardiograafia uuring, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud
9706	TSH analüüs, mis on mujal tervishoiuasutuses tehtud ja perearsti tervisekaardis dokumenteeritud

Kodeerimise põhimõtted

kood 9001 Perearsti esmane vastuvõtt kodeeritakse raviarvele kui patsient pöördub vastuvõtule esimest korda terviseprobleemi kahtlusel, ägeda haigusega või kroonilise haiguse ägenemisel või kui kroonilise haigusega patsiendi vastuvõttust on möödunud vähemalt üks aasta.

kood 9002 Perearsti korduv vastuvõtt kodeeritakse raviarvele ühe ravijuhu raames toimunud järgnevatel vastuvõttudel, kroonilise haige pöördumisel perearsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks.

kood 9003 Perearsti profülaktiline vastuvõtt kodeeritakse raviarvele, kui kindlustatu on pöördunud vastuvõtule ennetava tervisekontrolli ja või immuniseerimiste läbiviimiseks. Koodi 9003 ei märgita raviarvele samal ajal koodidega 9001, 9002, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9081, 9035, 9036, 9037.

kood 9044 Kroonilise haige nõustamine kodeeritakse raviarvele juhul, kui perearst või pereõde on vastuvõtu käigus küsitlenud haiget diabeedi, kõrgvererõhutõve, insuldi, infarkti või hüpotüreooosi riskitegurite tuvastamiseks ja nõustanud eelnimetatud haiguskahtlusega või väljakujunenud haigusega isikuid ravi ning elurežiimi osas. Nõustamise sisu peab kajastuma ravidokumentis.

kood 9061 Pereõde nõustav vastuvõtt kodeeritakse raviarvele siis, kui kindlustatu on pöördunud pereõde vastuvõtule ning kindlustatut on teenindanud ja nõustanud vaid pereõde. Raviarvel märgitakse põhidiagnoosiks pöördumise põhjuseks olnud diagnoos RHK-10 alusel.

kood 9062 Pereõde õendustoiming (käeline tegevus) kodeeritakse raviarvele erinevate käeliste tegevuste läbiviimisel, millel puudub tervishoiuteenuste loetelus kood (nt sidumine, süstimine, veenivere võtmise jm). Käelise tegevusena ei kodeerita vastuvõtu käigus läbiviidud vererõhu mõõtmist, kaalumist, pikkuse mõõtmist. Immuniseerimise koodide kasutamise korral eraldi koodi 9062 raviarvele ei märgita.

koodid 9120k, 9121k, 9122k, 9123k, 9124k, 9029k, 9049k märgitakse raviarvele (valitakse sobivaim) siis, kui plaanilise vaktsineerimise ajal keeldutakse mõnest konkreetsest vaktsinatsioonist või vaktsinatsiooni grupist. Keeldumine peab olema allkirjastatud digitaalselt

või käeliselt ning dokumenteeritud ravidokumentis taasesitamist võimaldavas vormis. Keeldumise korral märgitakse raviarvele diagnoos Z28.1 (Teostamata immuniseerimine patsiendi otsuse tõttu usulistel põhjustel või rühma surve) või Z28.2 (Teostamata immuniseerimine patsiendi otsuse tõttu muudel ja täpsustamata põhjustel).

koodid 9120v, 9121v, 9122v, 9123v, 9124v, 9029v, 9049v märgitakse raviarvele (valitakse sobivaim) siis, kui ravidokument kajastab haigestumist, mille esinemise tõttu on planeeritud vaktsineerimine vastunäidustatud. Raviarvele märgitakse põhidiagnoosiks meditsiinilise vastunäidustuse aluseks oleva haiguse diagnoos RHK-10 alusel ja kaasuva diagnoosina märgitakse Z28.0 (Teostamata immuniseerimine vastunäidustuste tõttu).

kood 9125 Muu haiguse vastu vaktsineerimine märgitakse raviarvele immuniseerimisel vaktsiiniga (nt gripi, puukentsefaliidi, tuulerõuge vaktsiin), mille kohta käesolevas lisas kood puudub.

kood 9031 Laste profülaktiline läbivaatus 1. elukuu märgitakse raviarvele siis, kui lapse läbivaatus on tehtud enne lapse 2-kuuseks saamist.

kood 9032 Laste profülaktiline läbivaatus 3. elukuu märgitakse raviarvele siis, kui lapse läbivaatus on tehtud enne lapse nelja ja poole kuuseks saamist.

kood 9033 Laste profülaktiline läbivaatus 12 kuud märgitakse raviarvele siis, kui lapse läbivaatus on tehtud enne lapse 18-kuuseks saamist.

kood 9034 Laste profülaktiline läbivaatus 2 aastat märgitakse raviarvele siis, kui lapse läbivaatus on tehtud enne lapse 3-aastaseks saamist.

kood 9081 Laste profülaktiline läbivaatus 3 aastat märgitakse raviarvele siis, kui lapse läbivaatus on tehtud enne lapse 4-aastaseks saamist.

koodid 9035 Laste profülaktiline läbivaatus II klass, **9036** Laste profülaktiline läbivaatus V klass ja **9037** Laste profülaktiline läbivaatus IX klass märgitakse raviarvele siis, kui läbivaatuse teostab üldarstiabi lepingu raames perearst.

koodide 9031, 9032, 9033, 9034, 9081, 9035, 9036 ja 9037 sisu kirjeldustes ravidokumentides lähtutakse ravijuhendist „Lapse tervise jälgimise juhend“. Kättesaadav: www.ravijuhend.ee.

koodide 9018 (Perearsti telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine), **9019** (Perearsti elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine), **9064** (Pereõe telefoni teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine), **9065** (Pereõe elektronposti teel toimunud ja patsiendi tervisekaardis dokumenteeritud patsiendinõustamine) raviarvele märkimisel peab ravidokumentis muu hulgas kajastuma, mis osas patsienti nõustati.