

## **Teraapiafondi kaudu kliinilise logopeedi vastuvõtule suunamise juhend perearstidele**

### **1. Teraapiafondi Haigekassa poolsed rahastamise tingimused**

**Perearsti suunamisel rahastab haigekassa teraapiafondi kaudu järgmiseid kliinilise logopeedi poolt osutatud teenuseid:**

- kliinilise logopeedi konsultatsioon (kood 7620);
- logopeediline uuring (kood 7621);
- logopeediline teraapia (kestus 90 min) (kood 7622).

**Teraapiafondi kaudu saab kliinilise logopeedi vastuvõtule saata patsiente ainult järgmiste kõnehäirega:**

- afaasia;
- düsartria;
- kogelus;
- alaalia ehk kõnearengu mahajäämus.

**Teraapiafondi kaudu ei saa kliinilise logopeedi vastuvõtule saata patsiente järgmiste häiretega:**

- häälehäire;
- neelamishäire.

Nimetatud patsiente saab perearst vastuvõtule saata endise korra alusel, st esmalt suunab patsiendi eriarsti vastuvõtule, kes otsustab ja vajadusel suunab patsiendi ise logopeedi vastuvõtule/, edasist ravi koordineerib eriarst. Sellisel juhul toimub teenuse rahastamine teenust osutava tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel sõlmitud ravi rahastamise lepingu kaudu;

**Haigekassa ei rahasta järgmiste kõnehäirete ravi:**

- düsgraafia;
- düsleksia;
- ühe hääliku vaeghääldus (näiteks kõnes puudub –r-häälik).

Nimetatud patsiendid saavad logopeedilist abi sotsiaal- ja haridussüsteemi kaudu.

## **2. Kliinilise logopeedi konsultatsioonile (Kliinilise logopeedi konsultatsioon, 7620) suunamise kirjeldus.**

Patsiendil (sõltumata vanusest) esineb või on varasemalt diagnoositud kõnehäire. Kaebuste püsimisel saadab perearst patsiendi kliinilise logopeedi konsultatsioonile, kes otsustab teraapia vajaduse ja esialgse kordade arvu üle.

NB! Patsient ei pruugi seejuures ise olla probleemist teadlik (nt. afaasia, laste kõnehäired).

Patsiendi (sõltumata vanusest) või tema lähedaste hinnangul esineb patsiendil subjektiivne kõnehäire kaebus. Perearst saadab patsiendi kliinilise logopeedi konsultatsioonile, kes otsustab teraapia vajaduse ja esialgse kordade arvu üle.

NB! Kaebus ei pruugi olla perearstile kliinilise leiu / hinnangu alusel tuvastatav.

## **3. Andmed perearsti saatekirjal:**

**Suunatud:** kliinilise logopeedi nimi

**Eesmärk:** kliinilise logopeedi konsultatsioon

**Diagnoos:** kõik patsiendi diagnoosid

**Ravilugu, staatus:**

**Suunamise põhjuseks oleva kõnehäire kaebuse kirjeldus.**

**Detailne väljavõte patsiendi varasematest haiguslugudest, uuringutest, teostatud kliinilistest analüüsides jm.**

NB! Kliinilisel logopeedil ei ole võimalik perearstile ette öelda, milliseid andmeid ta patsiendi varasematest haigusjuhtudest vajab patsiendi kõnefunktsiooni hindamiseks. Seetõttu peab saatekiri olema väga detailne (logopeed ei pääse TIS-i).

## **4. Tagasiside perearstile**

Kliinilisel logopeedil puudub võimalus saata epikriisi TIS-i. Sellest lähtuvalt toimub andmevahetus osapoolte vahel kokkuleppeliselt, järgides Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust (andmekaitse seadus jm).

**Juhendi koostajad:**

Aaro Nursi, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinik

Anne Uriko, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskus

Evely Babenko, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõne- ja neelamishäirete taastusravi keskus